

TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARINI YENİLEME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik;

- Teknik sebeplerle yetersiz kalan,
- Uygulama niteliğini kaybeden,
- Eksikliği görülen,
- Zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tespit edilen

Tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesi ile buna uygun olarak tapu sicilinde yapılacak düzeltmeleri amaçlar.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesinde ve buna uygun olarak tapu sicilinde yapılacak düzeltmelerde uyulacak usul ve esasları kapsar Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik 23/6/1983 tarih ve 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;

- Genel Müdürlük :Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
- Bölge Müdürlüğü : Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünü,
- Müdürlük : Kadastro Müdürlüğünü,
- Yenileme Ekibi : En az iki kadastro teknisyeni, mahalle veya köy muhtarı ile üç bilirkişiden oluşan ekibi,
- Teknik Yönetmelik : Kadastro paftalarının yapımında uygulanan teknik yönetmelikleri,
- Pafta : Tapulama veya kadastro haritalarından her birini,
- Dengeleme Planı : Zeminde bulunmayan parsel sınırlarını tespit etmek üzere harita üzerinden yapılan düzenlemeyi,
- Yenileme Alanı : Sınırları sabit ve çekişmesiz tabii veya suni tesislerle çevrili en az bir mevki veya ada biriminde olan tapulama veya kadastro paftalarının yenileneceği sahayı,
- Muhdesat : Arsa ve arazi üzerinde malikinden başka bir kimsenin veya paydaşlardan birisi tarafından yapılan yapı, tesis veya dikilen şeyleri,
- Tecavüz (el atma) : Kendi parseli dışına taşan inşaat veya kullanım,
- Teknik sebeplerle yetersiz kalma: Paftanın yapım tekniğinin eski olması nedeni ile istenen hassasiyeti sağlayamamasını,
- Uygulama niteliğini kaybetme: Paftanın veya dayanağı olan bilgi ve belgelerin zemine uygulanma kabiliyetinin bulunmaması,
- Eksikliği görülmeye : Paftadaki bilgilerin okunamaz durumda olması ve bu bilgilerin orijinal belgelerinden elde edilememesini,
- Zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermeme: Yapım tekniği ve uygulama niteliği yeterli olan paftalardaki sınırlar ile zeminde değişmemiş sınırlar arasında yanlış sınırları aşan farkların bulunmasını,
- Parselasyon haritaları: İmar parselleri oluşturmak, amacıyla İmar Kanununa dayalı olarak belediye veya valilikler tarafından re'sen yapılan yada yaptırılan haritaları,
- Toplulaştırma haritaları: "Arazi Toplulaştırma Tüzüğü" hükümleri uyarınca düzenlenen haritaları,
- Sulama Alanlarındaki arazi düzenleme haritaları: Bakanlar Kurulu'nun 11.6.1985 tarih ve 85/9588 sayılı kararıyla yürürlüğe giren "Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği" hükümleri uyarınca düzenlenen haritaları,
- İslah İmar Haritaları: 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında kalan alanlarda islah imar planlarına uygun olarak imar parselleri oluşturmak maksadıyla belediye veya valilik tarafından re'sen yapılan veya yaptırılan haritaları,
- Köy Yerleşme Haritaları: "Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği" hükümleri uyarınca yapılan haritaları,
- Gecekondu Önleme Bölgesi Haritaları: 775 Sayılı Gecekondu Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca düzenlenen haritaları, ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Çalışmaları

Yenileme istekleri

Madde 5 - Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde sayılan hususlardan herhangi biri nedeniyle yapılan yenileme istekleri, ilgili müdürlükçe değerlendirilir.

Değerlendirme sonucunda, yenilemenin gerekli olduğunun anlaşılması halinde yenileme raporu düzenlenir.

Müdürlükçe re'sen belirlenen yenileme alanları için de yenileme raporu düzenlenir.

Yenileme raporunun hazırlanması

Madde 6 - Yenileme raporu; kontrol mühendisi, fen kontrol memuru ile gerektiğinde yeteri kadar teknisyenden oluşan bir ekip tarafından üç nüsha olarak düzenlenir. Raporda yenilemeyi gerekli kılan sebepler ayrıntılı olarak açıklanır ve bu rapora yenileme alanını gösterir sınır krokisi eklenir.

Müdürlükte kontrol mühendisinin bulunmaması halinde Bölge Müdürlüğünce bu iş için görevlendirme yapılır.

Yenileme raporunun değerlendirilmesi

Madde 7 - Kadastro müdürü, yenileme raporu eklerini kendi görüşü ile birlikte ilgili bölge müdürlüğüne gönderir.

Bölge müdürlüğü, yenileme raporunu inceler, varsa eksikliklerini tamamlattıktan sonra kendi görüşü ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderir.

Yenileme raporu Genel Müdürlükçe incelenip uygun görüldüğü takdirde Genel Müdürün teklifi ile bağlı olduğu Bakan'm onayı alınır.

Yenileme ilanı

Madde 8 - Yenilenmesine karar verilen paftalar;

- Mahalle veya köyün bir kısmını kapsıyorsa, bulunduğu il, ilçe, mahalle veya köyü, pafta ve ada numaraları veya mevki isimleri
- Mahalle veya köyün tamamını kapsıyorsa; bulunduğu il, ilçe, mahalle veya köy adı ile "Bütün pafta ve

adalar"ı veya "Bütün pafta ve mevkileri" ibaresi kullanılmak suretiyle,

Resmî Gazetede, yenileme yapılacak yerin ilçe merkezinde, ilçenin bağlı olduğu, il merkezinde yayımlanan bir gazetede ve alışılmış vasıtalarla, ayrıca Ankara ve İstanbul'da çıkan günlük birer gazetede ve radyo ile ilan olunur.

İlan tarihinden itibaren en az bir aylık süre geçmedikçe yenileme çalışmalarına başlanmaz.

Tapu kayıt örneklerinin çıkarılması

Madde 9 - Müdürlük tarafından yenileme alanındaki taşınmaz malların tapu kütüğü sahifesindeki ilçesi, mahallesi, köyü, mevki, pafta, ada ve parsel numarası, mülki, niteliği, yüzölçümü ve varsa muhdesat ile arzi irtifak hakları gösterilerek örnekleri çıkarılır. Bu kayıt örneklerinin aslına uygunluğu, çıkaran memurlar tarafından tasdik olunur.

Yararlanılacak teknik belgeler

Madde 10 - Yenilenecek alana ait müdürlükte mevcut teknik belgelere ek olarak; varsa halihazır harita, fotogrametrik harita, hava fotoğrafı ve diğer amaçlı harita ve teknik belgeler temin edilir.

Yenileme yapılacağıının belirtilmesi

Madde 11 - Yenilecek alanın tespit ve ilanından sonra yenilemeye tabi olacak taşınmaz malların listesi tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. Tapu sicil müdürlüğüne ilgili taşınmaz malların tapu kütük sayfalarının beyanlar sütununa "Yenilemeye tabidir" şeklinde belirtme yapılır. Belirtme yapılan taşınmaz mallarda bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yazılı hususlarda meydana gelecek değişiklikler, tapu sicil müdürlüğüne müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Ayrıca müdürlükçe de yenilemeye tabi taşınmaz malların fen klasörlerinin düşünceler sütununa "Yenilemeye tabidir" belirtmesi yapılır.

Yenilemeye tabi parsellerle ilgili talebe bağlı hizmetler, teknik yönden bir sakınca bulunmaması halinde yapılır ve ilgiliine verilecek belgelerde yenilemeye tabi olduğu hususu belirtilir.

Mahkemelerden dava listesinin istenmesi

Madde 12 - Yenilemeye başlamadan önce müdürlükçe yenileme yapılacak yerlerdeki sınır veya yüzölçümü ile ilgili henüz kesinleşmemiş davalı taşınmaz malların listesi ilgili mahkemelerden istenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yenilemenin Esasları

Yenileme çalışmasının kapsamı

Madde 13 - Yenileme çalışmaları, en az bir mevki veya ada biriminde olmak üzere; teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tespit edilen paftaların yeniden düzenlenmesi hizmetlerini kapsar.

Yenileme çalışmalarının yapıldığı tarihteki ada ve mevkiler esas alınır.

Mülkiyet ve mülkiyetle ilgili haklar ile parselasyon, arazi toplulaştırması, ıslah imar, sulama alanlarında arsa ve arazi düzenlenmesi ve köy yerleşim haritaları yenileme kapsamı dışındadır.

Nitelik değişikliği

Madde 14 - Taşınmaz mallar üzerinde tapulama veya kadastradan sonra inşa edilmiş olduğu halde, tapuda nitelik değişikliği yapılmamış yapı ve tesisler de ölçülerek, yenileme tutanağı ve paftasında gösterilir. Yenilemenin kesinleşmesinden sonra tapu siciline gerekli değişiklikler yapılır. Harçların tahsili için niteliği değişen taşınmaz malların listesi ilgili maliye kuruluşuna bildirilir.

Kamu yararına terkedilerek zeminde fiilen oluşan yol veya kanallar yenileme sırasında dikkate alınarak ölçülür ve paftasında kesik çizgilerle gösterilir. Daha sonra talep edilecek değişiklik işlemleri sırasında ilgisinden ayrıca harita yaptırılması istenmez.

Muhdesat

Madde 15 - Tapulama veya kadastrada sırasında tespit edilen ve tapu kütüğünde gösterilen muhdesatla ilgili el değiştirmeler dikkate alınmaz. Ancak, tapulama veya kadastrada çalışmalarından sonra meydana gelmiş muhdesat tespit edilerek yenileme tutanağı ve paftasında gösterilir.

İfraz ve taksim

Madde 16 - Yenileme çalışmaları sırasında harici taksim, ifraz veya ifrazen taksimler dikkate alınmaz.

Yenileme dışı işlemler

Madde 17 - Yenileme çalışmaları sırasında;

- Tapudaki kayıt sahibinin muvafakatı olsa bile harici el değiştirme yolu ile malik tayini,
- Zilyetlik yolu ile edinme,
- Aynı veya şahsi hak, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesisi, mümkün değildir.

Sınır tanımları

Madde 18 - Sınırlandırma çalışmalarında esas alınacak sınırlar:

- Sabit sınır: Zeminde mevcut olup ilk kadastrada, tapulama veya değişiklik belgeleri ile bilirkişi beyanlarına göre değişmediği belirlenen çekişmesiz sınırdır.
- Belirsiz sınır: Zeminde mevcut olmayan, ancak dengeleme planına göre oluşturulan sınırdır.
- Çekişmeli sınır: Zeminde mevcut olduğu halde taraflar arasında uyuşmazlık konusu sınırdır.
- Değişebilir sınır: Zeminde mevcut olup da devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere komşu sınırdır. Bu sınır pafta ve teknik belgelerine göre zeminde oluşturulabiliyor ise sınır geçerli sınır sayılır.
- Geçerli sınır: Tapulama veya kadastrada teknik belgeleri ile bundan sonraki değişiklik işlemlerinde yapılan ölçülerde hata bulunmaması halinde bu belgelere göre oluşturulan sınırdır.
- Geçerli sayılabilecek sınır: Dış sınırları çekişmesiz olarak belirlenen bir alan içindeki taşınmaz mal mülkleri ile diğer ilgililerin uyuşmazlık çıkarmadan kullanma biçimine göre oluşturdukları sınırdır.

Sınırlandırma krokisi

Madde 19 - Yenileme alanında kalan parsellerin sınırlandırma krokileri ada bazında düzenlenir.

Yenileme ekibince; zeminde mevcut sınırlara göre taşınmaz malların sınırlandırılması yapılır. Sınırlandırma krokisinde; sabit sınırlar, siyah, geçerli sayılabilecek sınırlar yeşil, çekişmeli sınırlar kırmızı, değişebilir sınırlar ise mavi renkte gösterilir.

Krokinin düzenlenmesi sırasında eski kadastrada paftası ile dayanağı belgelerden faydalanılır.

Sınırlandırma çalışmalarında yararlanılmak maksadıyla kadastrada paftasının kopyası üzerine malik isimleri yazılır. Çok maliklik parsellerde bir malikin adının yazılması yeterlidir.

Bu krokide, ayrıca zeminde mevcut sabit tesis ve yapılar da özel işaretlerine uygun olarak gösterilir.

Teknik belgeler veya bilirkişi beyanlarına göre kadastrada sırasında zeminde mevcut olduğu anlaşılan, ancak paftasında gösterilmemiş olan kamuya ait yol, dere, ark vb. gibi sınır oluşturan yerler ölçülerek yeni paftasında gösterilir.

Fotogrametrik pafta kullanılarak yapılan çalışmalarda, sınırlandırma krokisi pafta ozaliti üzerinde yapılır.

Ölçü ve çizim

Madde 20 - Sınırlandırma krokisinde gösterilen sınırlar ile yapı ve tesisler ölçülerek ölçü krokisi düzenlenir ve paftası çizilir.

Sınırlandırma krokisinde gösterilen sabit sınırlar ile geçerli sayılabilecek sınırlar parsel sınırı olarak esas alınır.

Ayrıca pafta üzerinde;

- Geçerli sınırlar; Tapulama ve kadastrada teknik belgeleri ile değişiklik belgelerine,

b) Belirsiz sınırlar; Dengeleme planına,
c) Çekişmeli sınırlar; Kadastro teknik belgeleri veya dengeleme planına,
d) Değişebilir sınırlar: Sabit veya geçerli veya dengeleme planı ile oluşturulan sınırlara dayandırılarak parselin tapuda kayıtlı yüzölçümüne,
Göre oluşturulur.
Fotogrametrik pafta kullanılarak yapılan yenileme çalışmalarında, yukarıdaki işlemler bu pafta üzerinde yapılır.

Sınırları tapuda kayıtlı yüzölçümlerine göre oluşturulacak parsellerin eski yüzölçümleri öncelikle kontrol edilir. Yanılma sınırını aşan farkların bulunması halinde yeni hesaplanan yüzölçümler esas alınarak sınırlar oluşturulur.

Dengeleme planı

Madde 21 - Yol, dere ve bunun gibi tabii veya suni tesislerle yada sabit veya geçerli sınırlarla çevrili bir alan içinde kalan sınırları belirlenememiş parseller topluluğu, bir bütün olarak ele alınarak yüzölçümü hesaplanır; Hesaplanan bu yüzölçümü ile bu alandaki parsellerin tapuda kayıtlı veya kontrol sonucu bulunan yüzölçümleri toplamı karşılaştırılır. Aradaki fark, parsellerin yüzölçümleri ile doğru orantılı olarak dağıtılır. Dağıtım sonucu bulunan yüzölçümlerine göre yeni sınırlar; parsellerin kullanım şekli, yapı ve tesislerin durumları da dikkate alınarak oluşturulur.

Plan uygulaması ve ada ölçü krokisi

Madde 22 - Bu yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d) bentlerine göre paftası üzerinde yeni oluşturulan parsel sınırları zemine aplik edilerek, parsel köşelerine teknik yönetmelikte belirtilen zemin işaretleri konur. Uygulama kusurları giderildikten sonra röleve ölçüleri yapılır. Bu ölçüler ile daha önce yapılan ölçüler birleştirilerek ada ölçü krokisi bütünlenir. Ada ölçü krokisi yenileme ekibi tarafından imzalanır.

Yüzölçüm hesabı

Madde 23 - Ada ölçü krokilerine uygun olarak paftasında çizimleri tamamlanan parsellerin yeni yüzölçümleri hesaplanır.

Ada raporu düzenlenmesi

Madde 24 - Yenileme ekibi tarafından; sınırlandırma ve ölçü krokilerinden faydalanılarak her ada için rapor düzenlenir ve imzalanır. Bu raporda yenilemeye tabi tutulan parsellerin hangi esaslara göre sınırlarının tespit edildiği ayrıntılı olarak açıklanır. Rapor; "Taşınmaz malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik" in 22 nci maddesi gereğince görevlendirilen kontrol elemanlarınca kontrol edildikten sonra imzalanır.

Yenileme tutanağı

Madde 25 - Ada raporundaki bilgilerden faydalanılarak her parsel için yenileme tutanağı düzenlenir ve yenileme ekibi tarafından imzalanır. Ada raporunun aslı, adanın bir numaralı parselinin yenileme tutanağına eklenir.

Davalı taşınmaz mallar

Madde 26 - Yenilemeye tabi tutulan davalı taşınmaz mallarda uyumsuzluk;
a) Sınır yönüne göre ise o kısım kesinleştirilmemek ve bu sınıra komşu parsel de davalı sayılmak,
b) Yüzölçümü yönüne göre ise davalı parselin komşu sınırlar kesinleştirilmemek ve komşu parsel veya parseller de davalı sayılmak,

Suretiyle yenileme tutanağı düzenlenir. Tutanakta mahkeme dosya numarası belirtilir. Tutanak ve eklerinin birer örneği ilgili mahkemeye gönderilir.

İtirazlarda uyulacak yöntem

Madde 27 - Yenileme çalışmalarının bitirilmesine ilişkin tutanak düzenleninceye kadar yapılacak itirazlar, kadastro komisyonunca incelenerek sonuçlandırılır ve sonuçları askı ilanında gösterilir. Yenileme çalışmalarına karşı yapılacak itirazlarda belge aranmaz.

Harc

Madde 28 - Yenileme yapılan taşınmaz mallar için kadastro harcı tahakkuk ettirilir.

Kontrol ve askı ilanı

Madde 29 - Yenilenen paftalar ve dayanağı teknik belgeler ile tutanaklar görevli kontrol elemanları tarafından mevzuata uygun olarak kontrol edilir. tespit edilecek hata ve eksiklikler giderilir.

Ayrıca; askı ilanına alınmadan önce müdür veya görevlendireceği müdür yardımcısı ve kadastro üyesi ile yenilemede görevli kontrol elemanları tarafından ilana alınmasında hukuki ve teknik yönden bir sakınca bulunmadığına dair bir tutanak düzenlenir.

Bu şekilde tamamlanan yenileme çalışmaları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesine göre ilana alınır.

Askı ilanı süresinde açılan davalar

Madde 30 - Yenileme çalışmalarına, askı ilanı süresi içerisinde Kadastro Mahkemesinde dava açmak suretiyle itiraz edilebilir.

Açılan dava; sınıra yönelik ise o sınıra komşu parseller, yüzölçümüne yönelik olup da davalı parsel belirtilmemişse o parselin bitişik veya ilgili bütün parseller davalı sayılır. Dava açılan parseller Kadastro Mahkemesince müdürlüğe bildirilir.

Yenilemenin kesinleşmesi

Madde 31 - Askı ilanı süresi içinde dava açılmayan taşınmaz malların yenileme işlemleri kesinleşir. Müdür, ilan süresinin bitimini takip eden günün tarihini yazarak yenileme tutanağını onaylar.

Dava açılan taşınmazlarla ilgili işlemler

Madde 32 - Askı ilanı süresi içerisinde, kadastro mahkemesinde dava açılan taşınmaz malların yenileme tutanağı ve eklerinin tasdikli birer sureti müdürlükte bırakılarak asılları ilgili mahkemeye gönderilir. Mahkemeye gönderilen yenileme tutanaklarına ada raporunun tasdikli bir sureti de eklenir. Ayrıca dava açılan taşınmaz mallar bir yazı ile tapu sicil müdürlüğüne bildirilir. Tapu sicil müdürlüğüne ilgili parsellerin tapu kütüğü sayfasının beyanlar sütununa "Yenileme sebebi ile.....mahkemesinin dosyasında davalıdır" belirtilmesi yapılır.

Eski paftaların geçersiz sayılması

Madde 33 - Bir bölümü yenilenen paftada yenilenen kısım 1 cm. ara ile 0,2 mm. çizgi kalınlığında özel mürekkeple tarandıktan sonra taralı kısmın içine "Bu bölüm yerine 2859 Sayılı Kanun gereğino. lu pafta/paftalar açılmıştır", tamamı yenilenen paftanın ise uygun bir yerine "Bu pafta, 2859 Sayılı Kanun gereğino. lu paftanın/paftaların düzenlenmesi nedeniyle geçersizdir" notu yazılarak kontrol mühendisince imzalanır müdür tarafından onaylanır.

Fen klasörü yeniden düzenlenir veya mevcut fen klasörü üzerinde gerekli düzeltmeler yapılır.

Geçersiz kalan paftalar ve teknik belgeler ayrıca muhafaza edilir.

Yeni paftaların geçerlilik kazanması

Madde 34 - Kesinleşen paftaların altı "Bu pafta, 2859 Sayılı Kanun gereğinolu paftanın/paftaların (işaretili bölümünün) yerine geçerli olmak üzere düzenlenmiştir" notu yazılarak kontrol mühendisince imzalanır müdür tarafından da onaylanır.

Tapu kütüğünde düzeltme

Madde 35 - Kesinleşen yenileme tutanak ve ekleri ilgili tapu sicil müdürlüğüne bir üst yazıya bağlanarak devredilir.

Tapu sicil müdürlüğüne; kadastro müdürlüğünün yazısı yevmiye defterine kaydedilir. Yenileme tutanağına uygun olarak tapu sicilinde gerekli tescil veya değişiklikler Tapu Sicil Tüzüğüne göre yapılır.

Daha önce ilgili parselin tapu kütüğü sayfasının beyanlar sütununda yapılan "yenilemeye tabidir"

belirtmesi aynı yevmiye numarasıyla terkin edilir.

Taşınmaz mal maliklerinin talebi halinde yeni durumu gösteren tapu senedi bir defaya mahsus olmak üzere harç tahsil ettirilmeden inza karşılığı verilir.

Merkez arşivine gönderilecek belge ve bilgiler

Madde 36 - Yenilenen paftaların aslı niteliğinde olan birer kopyası kadastro müdürlüğünce, yenilemesi yapılan parsellerdeki değişiklikleri gösteren listeler de tapu sicil müdürlüğünce merkeze gönderilir.

Bölge arşivleri kurulduğu takdirde bu belgeler bölge müdürlüğüne gönderilir.

Matbu belgeler

Madde 37 - Yenileme çalışmalarında bu yönetmeliğe ekli matbu belgeler kullanılır. Bu belgelerin içeriği Genel Müdürlükçe değiştirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Uygulanacak mevzuat

Madde 38 - Yenileme çalışmaları sırasında bu yönetmelikte açık hüküm bulunmayan hallerde 3402 sayılı Kadastro Kanununa dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerdeki usul ve esaslara ait hükümler uygulanır.

Yenilemenin teknik işlerinde yürürlükteki teknik mevzuat uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 39 - 16 Aralık 1983 gün ve 18253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - 16 Aralık 1983 gün ve 18253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliğine" göre yapılan ve askı ilanı aşamasına getirilen yenileme çalışmaları eski yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar henüz askı ilanı aşamasına getirilmemiş yenileme çalışmaları bu yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 40 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 41 - Bu yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.